ایمپلنت دندان قیمت و هزینه ایمپلنت

ایمپلنت دندان به عنوان یک روش استاندارد و موثر برای جایگزینی دندانهای از دست رفته یا خالی در نظر گرفته می‌شود. این روش با استفاده از یک میله کوچک پیچی شکل که به عنوان ریشه دندان عمل می‌کند، در داخل استخوان فک فرو می‌رود. این میله به‌طور ثابت و محکم در استخوان جا می‌گیرد و به عنوان پایه‌ای برای نگه‌داری تاج مصنوعی دندان عمل می‌کند. از این روش برای جایگزینی دندانهای تکیه‌گاه ندار و یا از دست رفته استفاده می‌شود و نیازی به تکیه بر دندان‌های اطراف ندارد. فرایند جوش داده می‌شود، باعث می‌شود که ایمپلنت osseointegration خوردن استخوان به ایمپلنت، که به آن اسم به‌طور محکم و دائمی در استخوان فک جا بگیرد. از این روش برای بهبود عملکرد دهان و جلوگیری از مشکلات مربوط به از دست رفتن دندانها استفاده می‌شود و به عنوان یک روش پایدار و موثر در زمینه‌ی جراحی دندان‌پزشکی شناخته می‌شود

جنس مواد ایمپلنت از چیست

ایمپلنت‌های دندان از مواد مختلفی ساخته می‌شوند، اما بیشتر ایمپلنت‌ها از تیتانیوم ساخته می‌شوند که یک فلز سبک و مقاوم است. تیتانیوم به دلیل خاصیت‌های فیزیکی و شیمیایی مناسب خود، به عنوان یک ماده مناسب برای استفاده در ایمپلنت‌های دندان شناخته شده است. این فلز بدون ایجاد واکنش‌های نامطلوب با بافت‌های اطراف دندان سازگاری بسیار خوبی دارد و به راحتی توسط بدن جذب می‌شود.

همچنین، برخی ایمپلنت‌های دندان از زیرکونیا نیز ساخته می‌شوند که یک ماده سرامیکی با خصوصیات فوق‌العاده است. زیرکونیا به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار و حرارت، همچنین ظاهر زیبا و طبیعی‌ای که به دندان‌ها می‌بخشد، برای استفاده در ایمپلنت‌های دندان مناسب است.

استفاده از این مواد منجر به افزایش موفقیت در درمان ایمپلنت دندان شده است. به گفته متخصصان، احتمال موفقیت در درمان با ایمپلنت دندان نزدیک به ۹۸ درصد است که نشان‌دهنده‌ی این است که ایمپلنت دندان یکی از موثرترین و موفق‌ترین روش‌های جایگزینی دندان‌های از دست رفته است.

با توجه به اینکه هر فرد و شرایط دندان‌پزشکی خودش را دارد، پیشنهاد می‌شود که قبل از تصمیم‌گیری برای درمان با ایمپلنت دندان، با یک متخصص دندان‌پزشکی مشورت کرده و نظرات و راهکارهای مناسب را بررسی کنید. تیم تخصصی مستقر در کلینیک دندانپزشکی دکتر احمدی زاده شرایطی را فراهم آورده است که بهترین مشاوره ها و بهترین درمانهای ایمپلنت را به شما عزیزان ارائه دهد.

مراحل کاشت ایمپلنت

۱-معاینه و مشاوره ایمپلنت دندان

وضعیت دهان و دندان یکی از موارد بسیار مهم در حفظ سلامتی و زیبایی است. بنابراین، قبل از هرگونه اقدامی مربوط به ایمپلنت دندان، بررسی دقیق وضعیت دهان و دندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در ابتدا، یک ارزیابی جامع از وضعیت دهان و سلامتی شما انجام می‌شود. این ارزیابی شامل بررسی دقیق دندان‌ها، لثه‌ها و بافت‌های اطراف دهان می‌شود. همچنین، عکس‌برداری از منطقه مورد نظر نیز انجام می‌شود تا به دقت بتوان وضعیت کلی دهان را ارزیابی کرد.

در مرحله بعدی، کیفیت و حجم استخوان در منطقه مورد نظر بررسی می‌شود. این بررسی با هدف مشخص کردن این است که آیا استخوان به مقدار کافی برای پشتیبانی از ایمپلنت دندان شما دارای قدرت است یا خیر. اگر کیفیت و حجم استخوان کافی نبود، ممکن است نیاز به روش‌های جراحی تکمیلی مانند پیوند استخوان باشد.

با انجام این مراحل، مشخص می‌شود که آیا شرایط لازم برای انجام ایمپلنت دندان شما فراهم است یا نه. همچنین، به دقت تعیین می‌شود که چه نوع روش‌های درمانی برای شما مناسب است.

۲. تعین وقت و نوبت دهی جراحی ایمپلنت

در این مرحله در بخش برنامه ریزی و نوبت دهی درمانی، تیم ما با اهتمام و دقت بالا، برنامه ریزی درمانی شما را انجام میدهد. این فرآیند شامل انتخاب نوبت جراحی و تعیین زمان مناسب برای آن می‌باشد. با توجه به شرایط پزشکی شما، تلاش ما بر این است که با احترام به وضعیت شما، زمان مناسبی برای جراحی تعیین کنیم.

تیم جراحی ایمپلنت دکتر احمدی زاده از آخرین فناوری‌ها و روش‌های پزشکی استفاده می‌کند تا بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان آورد. همچنین، ارتباط مداوم با پزشکان و تخصص‌های مختلف، به ما کمک می‌کند تا برنامه‌های درمانی شما را بهترین شکل ممکن طراحی کنیم.

۳. بی حس یا بیهوش کردن در زمان جراحی

قبل از شروع جراحی ایمپلنت، بسیاری از افراد نگران بی حسی یا ترس و نگرانی از درد احتمالی هستند. اما باید بدانید که پیش از اینکه جراحی آغاز شود، شما تحت بی حسی موضعی یا بیهوشی قرار خواهید گرفت. این اقدامات به شما کمک می‌کنند تا از درد و ناراحتی جراحی جلوگیری شود.

گاهی اوقات همراه با بی حسی، نیاز به آرام‌بخش نیز وجود دارد تا شما در طول جراحی آرام و راحت باشید. این اقدامات همه با هم باعث می‌شوند که تجربه جراحی ایمپلنت برای شما کمتر دلسرد کننده باشد.

بهتر است با پزشک خود در مورد نگرانی‌هایتان صحبت کنید تا او بتواند شما را راهنمایی کند و به شما توضیح دهد که چگونه فرآیند بی حسی یا بیهوشی برای شما صورت خواهد گرفت.

٤. کشیدن دندان معیوب و یا ریشه دندان غیر قابل نگهداری

اگر دندان هنوز کشیده نشده است، پزشک با دقت و ملایمت آن را خارج می‌کند تا هیچ گونه آسیبی به استخوان و بافت‌های نرم نرسد. این کار باید توسط یک حرفه‌ای انجام شود تا هر گونه عوارض بعدی جلوگیری شود. سپس اقدام به کاشت پایه ایمپلنت یا " فیکسچر " میکنند.

نیاز به پودر استخوان بعد از کشیدن

در مرحله‌ی پیوند استخوان، که یکی از مراحل اصلی در جراحی ایمپلنت دندان است، مواد پیوندی استخوان در داخل حفرهٔ خالی دندان قرار می‌گیرند. این فرآیند نیازمند صبر و توجه دقیق است، زیرا استخوان باید به طور کامل التیام یابد تا ایمپلنت بتواند به خوبی جای خود را بگیرد. در صورت نیاز به افزایش ارتفاع استخوان یا وجود فضای کافی برای جایگذاری ایمپلنت، عمل لیفت سینوس نیز ممکن است صورت گیرد. در این فرآیند، کف حفرهٔ سینوس بالا کشیده شده و مواد پیوندی اضافه می‌شود تا فضای لازم برای جایگذاری ایمپلنت فراهم گردد. این مراحل حیاتی در جراحی ایمپلنت دندان نشان‌دهندهٔ اهمیت و دقت بالای این فرآیند است.

٥. سوراخ کردن استخوان فک

سوراخ کردن استخوان یکی از مراحل مهم در فرآیند ایمپلنت دندان است که نیاز به دقت و حرفه‌ای بودن دارد. پس از کشیدن دندان، استخوان مورد نظر با استفاده از یک دریل دندانپزشکی به اندازه‌ی لازم سوراخ می‌شود. سپس ایمپلنت دندان درون این سوراخ قرار می‌گیرد و با استفاده از یک قطعه به نام پیچ درپوش بسته می‌شود. این مرحله از فرآیند ایمپلنت دندان نیازمند تجربه و دقت بالای دندانپزشک است تا به نتایج مطلوب و پایداری برسیم. از آنجایی که استخوان بافت زنده‌ای است، باید با احتیاط و دقت بالا به آن دست بزنیم تا هرگونه عوارض جانبی جلوگیری شود.

٦. جایگزاری ایمپلنت و بخیه لثه

در مرحله بعدی از جایگذاری ایمپلنت، بخیه کردن لثه یکی از مراحل حیاتی است که نیاز به دقت و حرفه‌ای بودن دارد. در این مرحله، دندانپزشک ممکن است لثه را اطراف ایمپلنت بخیه کند و سر ایمپلنت را بیرون بگذارد یا به‌طور مستقیم لثه را روی ایمپلنت بکشد و بخیه کند تا از ایمپلنت بیشتر محافظت شود. در صورت انجام دوم، برای نصب روکش دندان، لازم است که یک جراحی ساده صورت بگیرد تا لثه برش خورده و روی ایمپلنت باز شود. این مراحل نشان دهنده اهمیت و حساسیت ایمپلنت‌های دندانی است که نیازمند تجربه و دقت حرفه‌ای دندانپزشکان متخصص در این زمینه می‌باشد.

۷. زمان انتظار پیوند استخوان و فیکسچر

پس از جایگذاری ایمپلنت انتظار می‌رود که استخوان به آرامی به آن پیوند بخورد تا ثبات لازم برای عملکرد بهتر فراهم شود. این فرایند نیازمند صبر و مراقبت است و مدت زمان آن بستگی به شرایط و کیفیت استخوان دارد. در این مدت حداقل دو ماه تا شش ماه، باید از هرگونه فشار یا تنش بر روی ایمپلنت خودداری کنید تا اجازه رشد استخوان و پیوند به صورت کامل فراهم شود. بهترین راه برای اطمینان از موفقیت ایمپلنت، رعایت دقیق دستورات پزشک و انجام بازدیدهای منظم است. با رعایت این نکات، امکان موفقیت بیشتر و عملکرد بهتر ایمپلنت به شما اعطا خواهد شد.

۸. قرار دادن اباتمنت پس از جوش خوردن

در مرحله‌ی قراردادن اباتمنت پس از جوش خوردن استخوان و ایمپلنت به یکدیگر، دندانپزشک با باز کردن پیچ درپوش ایمپلنت، قطعه‌ای به نام اباتمنت را روی ایمپلنت می‌پیچد. اباتمنت همانند یک پایه برای اتصال روکش عمل می‌کند و به عنوان یک دندان تراشیده، آماده‌ی نصب روکش بر روی آن می‌باشد. این مرحله از فرآیند ایمپلنت دندان، اهمیت بسیاری دارد زیرا اباتمنت نقش اساسی در استحکام و پایداری روکش دارد. به همین دلیل توصیه می‌شود که این مرحله توسط یک دندانپزشک مجرب و با استفاده از تجهیزات مناسب صورت گیرد تا از عملکرد صحیح و موثر اباتمنت در طولانی‌مدت اطمینان حاصل شود.

۹. قالبگیری برای ساخت روکش

قالب‌گیری یکی از مراحل مهم در فرآیند ساخت روکش دندان است که نیازمند دقت و حرفه‌ای بودن است. در این مرحله، از ایمپلنتی که روی آن اباتمنت نصب شده است، قالب گیری می‌شود تا بتوان بر اساس آن، روکش دندان را ساخت. این فرآیند نیازمند تجهیزات و مواد با کیفیت و استریل است تا به نتایج دقیق و با کیفیتی منجر شود.

در زمان قالب‌گیری، حرفه‌ای‌های ما با دقت بالایی به کار مشغول می‌شوند تا هر جزئیات کوچک را از دست ندهند و قالب‌گیری را به‌طور کامل انجام دهند. از آنجایی که دقت در این مرحله بسیار حائز اهمیت است، تلاش ما بر این است که با به‌کارگیری تکنولوژی‌های روز و استفاده از بهترین مواد ممکن، به بهترین نتایج برسیم.

بیشتر بخوانید : ایمپلنت کره ای

با اتمام این مرحله، قادر خواهیم بود تا روکش دندان را با دقت و صد البته با زیبایی بسازیم.

۱۰ . اتصال روکش به پایه

پس از آماده شدن روکش برای وصل شدن به ایمپلنت، نیاز است که این عمل به دقت و با استفاده از ابزارهای مناسب صورت گیرد. اتصال روکش به ایمپلنت ممکن است با استفاده از پیچ‌های خاص یا چسب‌های مخصوص صورت بگیرد تا اطمینان حاصل شود که روکش به صورت دائمی و محکم به پایه ایمپلنت متصل شود. این مرحله نیازمند دقت و حرفه‌ای بودن است تا بهترین نتیجه و استحکام در اتصال روکش به پایه ایمپلنت حاصل شود.

مدت زمان پروسه درمان ایمپلنت

استفاده از ایمپلنت دندانی یک فرایند زمان‌بر بوده و نیازمند صبر و حوصله است. پس از جایگذاری ایمپلنت، استخوان نیاز دارد تا به طور کامل به سطح ایمپلنت جوش بخورد تا ایمپلنت بتواند فشارهای فک را تحمل کند. معمولاً این فرایند سه تا شش ماه طول می‌کشد. در برخی موارد، اگر شرایط استخوان مناسب باشد، می‌توان ایمپلنت را همزمان با پیوند استخوان جایگذاری کرد.

اگر به دنبال ایمپلنت فوری هستید، حتماً با یک متخصص ایمپلنت مشورت کنید. این موضوع بستگی به شرایط دهان و توانایی بدنی شما دارد و تجویز کلی در این خصوص مناسب نیست. در صورت نیاز به پیوند استخوان، زمان لازم برای آماده شدن استخوان را هم در نظر بگیرید.

بعد از جایگذاری ایمپلنت و اتصال روکش دندان، می‌توانید از دندان ایمپلنتی خود استفاده کنید و لذت چشیدن غذا را تجربه کنید. حتی در برخی موارد، این مراحل را می‌توان در یک روز انجام داد تا دهان شما همواره کامل و زیبا باقی بماند.

قیمت و هزینه جراحی ایمپلنت دندان چقدر است؟

کاشت ایمپلنت دندان یک روش پیشرفته و موثر برای جایگزینی دندان‌های گمشده است، اما هزینه آن ممکن است بر اساس موارد مختلف متفاوت باشد. عواملی که تعیین کننده هزینه درمان کاشت ایمپلنت دندان هستند شامل تعداد ایمپلنت دندان، جنس ایمپلنت و روکش دندان، نوع جراحی (دو مرحله ای یا یک مرحله ای)، نیاز به درمانهای جانبی مانند پیوند استخوان و هزینه‌های مربوط به عکس برداری و آزمایشات دیگر می‌باشد.

با توجه به این عوامل، قیمت کاشت ایمپلنت دندان برای افراد مختلف ممکن است در بازه ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان قرار بگیرد. در کلینیک دکتر احمدی زاده، امکان پرداخت این هزینه به صورت اقساط بلند مدت فراهم شده است تا افراد بتوانند به بهترین شکل از این روش جایگزینی دندان بهره‌مند شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و تعیین هزینه مناسب برای شما، می‌توانید با متخصصان ما مشاوره کنید."

دلیل تفاوت قیمت ایمپلنت در کلینیک‌های مختلف

تفاوت قیمت ایمپلنت در کلینیک‌های مختلف ممکن است به دلایل مختلفی باشد، از جمله تجهیزات استفاده شده، تخصص و تجربه پزشک، محل قرارگیری کلینیک و هزینه‌های اجاره مکان.

در برخی کلینیک‌ها از تجهیزات پیشرفته‌تر و برندهای معتبر استفاده می‌شود که می‌تواند هزینه را افزایش دهد. همچنین، تخصص و تجربه پزشک نقش مهمی در قیمت نهایی ایمپلنت دارد. پزشکان با تجربه ممکن است هزینه بیشتری را اعمال کنند. همچنین، موقعیت جغرافیایی کلینیک نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ به عنوان مثال، کلینیک‌های واقع در مناطق شهری هزینه‌های بیشتری دارند که ممکن است بر قیمت ایمپلنت تأثیر بگذارد.

با توجه به این نکات، تفاوت قیمت ایمپلنت در کلینیک‌های مختلف به دلایل مختلفی ممکن است وجود داشته باشد. بنابراین، قبل از انتخاب کلینیک برای انجام ایمپلنت، بهتر است تحقیقات دقیق و مطالعه کافی را انجام داد تا از بهترین خدمات و قیمت مناسب برخوردار شوید.

بیشتر بدانید : **ایمپلنت سوییسی**

عوارض احتمالی ایمپلنت دندان

درمان کاشت ایمپلنت دندان به عنوان یک روش موثر و کم خطر شناخته می‌شود، اما همانند هر عمل جراحی دیگری، احتمال وقوع عوارض وجود دارد. خونریزی، عفونت، ورم و کبودی جزئی از عوارض معمول پس از عمل کاشت ایمپلنت هستند. بنابراین، بررسی دقیق داروها و بیماریهای زمینه ای قبل از عمل ضروری است تا مشکلات جلوگیری شود.

همچنین، احتمال آلرژی بیمار نیز باید مورد توجه قرار گیرد. پس از عمل، ایمپلنت دارای مقاومت بسیار خوبی در برابر فشار و ضربه است و احتمال شکستن آن بسیار کم است. با این حال، با انتخاب متخصص ایمپلنت با تجربه و مهارت، این احتمالات به حداقل می‌رسد.

به طور کلی، با برنامه‌ریزی دقیق و انتخاب درست مکان و نوع کاشت ایمپلنت، می‌توان از بروز عوارض جلوگیری کرد.

چند سوال مهم و پر تکرار در مورد ایمپلنت

ایمپلنت دندان در دارد؟

در حین عمل جراحی از بی حسی موضعی استفاده می شود و طبیعتا دردی را احساس نخواهید کرد . پس از اتمام عمل و برطرف شدن تاثیر بی حسی، ممکن است درد و ناراحتی احساس شود. اغلب افراد این درد را مشابه درد دندان کشیدن توصیف می‌کنند.

برای کاهش این درد و ورم پس از عمل، می‌توانید از روش‌های سرد کردن منطقه مورد عمل استفاده کنید. به عنوان مثال، با قرار دادن یخ پیچیده شده داخل یک حوله و قرار دادن آن بر روی گونه، می‌توانید درد و ورم را کاهش دهید. همچنین، مصرف مسکن‌ها نیز می‌تواند به برطرف شدن درد کمک کند.

با این حال، در صورتی که درد یا ناراحتی شدید و طولانی مدت پس از عمل ادامه دارد، بهتر است به پزشک خود مراجعه کنید تا وضعیت خود را بررسی کرده و درمان مناسب را تجویز کند.

طول عمر ایمپلنت دندان چقدر است ؟

ایمپلنت یک راهکار دائمی برای جایگزینی دندانهای از دست رفته است که طراحی شده تا سال‌های زیادی عمر کند. با عمر بالاتر از ۲۵ سال، ایمپلنت به عنوان یک گزینه مطمئن و پایدار برای جایگزینی دندانهای از دست رفته محسوب می‌شود. در مقایسه با روش‌های دیگر مانند بریج و دندان‌های مصنوعی که عمری بین ۵ تا ۱۵ سال دارند و نیاز به تعویض دارند، ایمپلنت به عنوان یک گزینه بسیار پایدار و بلندمدت شناخته می‌شود. ایمپلنت در بسیاری از موارد نیازی به تعویض ندارد و می‌تواند تا آخر عمر شما را همراهی کند. به همین دلیل، ایمپلنت به عنوان یک راهکار پایدار و موثر برای جایگزینی دندانهای از دست رفته مورد توجه قرار می‌گیرد.

قیمت ایمپلنت دیجیتال

ایمپلنت دیجیتالی چیست و برای چه افرادی مناسب است ؟

روش کاشت دندان به روش دیجیتال یکی از شگفتی های پیشرفته در عرصه دندانپزشکی مدرن است. این روش از فناوری رایانه و شبیه‌سازی سه بعدی برای بررسی وضعیت استخوان‌ها و موقعیت عصب‌های دندان استفاده می‌کند، که به دندانپزشک امکان می‌دهد محل دقیق کاشت دندان را تعیین و جراحی با برش کوچکتری انجام دهد. این روش، در مقایسه با جراحی ایمپلنت سنتی، باعث کاهش قابل توجه درد و خطرات جراحی می‌شود. هرچند هزینه‌ی ایمپلنت دیجیتالی بیشتر است، اما نیاز به بخیه و دوره نقاهت طولانی‌تری ندارد و همچنین درد و خونریزی آن نیز کمتر است. این روش برای افراد سیگاری، دیابتی و افراد با استخوان کم‌ضخام، مناسب بوده و افراد متوجه به جراحی‌های سنتی نگران‌کننده نیز می‌توانند از این روش استفاده نمایند.

مراقبت هایی که باید بعد از جراحی ایمپلنت انجام داد ؟

در مراقبت‌های پس از جراحی بینی باید به نکات مهم توجه ویژه‌ای داشت. در ابتدا باید به استراحت کافی توجه کرده و فعالیت‌های سنگین را اجتناب کنید. همچنین، برای کاهش ورم و درد، می‌توانید از یک کیسه یخ استفاده کنید که هر ۱۰ دقیقه باید برداردهید. پس از ۲۴ الی ۴۸ ساعت، می‌توانید از حوله گرم نیز استفاده نمایید. در صورت نیاز به کنترل درد، می‌توانید از داروهای تجویز شده توسط پزشک استفاده کنید.

در تغذیه خود نیز باید دقت کنید و از نوشیدنی‌های داغ و غذاهای سفت که نیاز به جویدن زیاد دارند، خودداری کنید. همچنین، مصرف سیگار و مشروبات الکلی را به مدت ۴۸ ساعت پس از جراحی اجتناب کنید. در نهایت، توصیه می‌شود تا ۴۸ ساعت پس از جراحی از ورزش‌های شدید خودداری کنید تا به بهبودی سریع‌تر و بدون مشکلات بیشتر کمک کنید.

جراحی سینوس لیفت چیست ؟

لیفت سینوس یک روش جراحی است که برای افزایش فضای استخوان فک برای کاشت ایمپلنت استفاده می‌شود. در این روش، سینوس ها در قسمت بالایی فک بالا بالا کشیده می‌شوند تا فضای لازم برای کاشت ایمپلنت فراهم شود. اگر این روش انجام نشود، ممکن است علاوه بر کاهش درصد موفقیت کاشت، به سینوس ها نیز آسیب وارد شود. بنابراین، انجام لیفت سینوس قبل از کاشت ایمپلنت ضروری است تا نتایج مطلوب به دست آید و هرگونه آسیب به سینوس ها جلوگیری شود.

معرفی مرکز تخصصی کاشت ایمپلنت دندان

کلینیک دندانپزشکی دکتر احمدی زاده با بیش از یک دهه تجربه درخشان و پیشرفته ترین تجهیزات و فناوری های روز دنیا، به عنوان یکی از برترین مراکز درمانی دندانپزشکی در منطقه شمال تهران منطقه قیطریه شناخته می‌شود. این مرکز تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت و معاونت درمان و مدیریت شخص دکتر هاشم احمدی زاده فعالیت می‌کند و با ارائه خدمات دندانپزشکی متنوع و گسترده، از جمله ایمپلنت‌های دندانی، ایجاد یک محیط آرام و دلنشین برای بیماران خود فراهم می‌کند.

با افتخار به اطلاع می‌رسانیم که تمامی خدمات این مرکز با بالاترین استانداردهای جهانی ارائه می‌شود و تیم مجرب و حرفه‌ای اینجا آماده پاسخگویی به نیازهای شما عزیزان می‌باشد. به امید بهبود و سلامتی شما.